

**Processo nº 196/2021****Pregão Presencial nº 091/2021**

**Objeto:** Registro de preços para eventual aquisição de materiais médico-hospitalares, destinados a manutenção dos serviços do Departamento Municipal de Saúde.

**Adjudicação**

O Prefeito Municipal de Baependi, no uso de suas atribuições, ADJUDICA a(s) empresa(s) licitante(s) vencedora(s) abaixo identificadas para este processo

**POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 18.519.219/0001-67**

Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr Unit.	Vlr Desc.	Valor Total
CAIXA COLETORA DE MATERIAIS PERFURO CORTANTES - CAPACIDADE 13 LITROS - COM REGISTRO NA ANVISA CAIXA COLETORA DE MATERIAIS PERFURO CORTANTES - CAPACIDADE 13 LITROS - COM REGISTRO NA ANVISA	DESCARBOX	UN	50,0000	6,9900	-	349,50
COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO EM ROLO, QUANTIDADE DE FIOS: 09 FIOS MEDIDA: 9,1CM X 91MTS ( EM ROLO ), CONFECCIONADAS CM FIOS 100% ALGODÃO, ISENTA DE IMPUREZAS, AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, DEXTRINA, CORRETIVOS COLORANTES; POSSUI DOBRAS PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESPRENDIMENTO DE FIOS. COM REGISTRO NA ANVISA. COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO EM ROLO, QUANTIDADE DE FIOS: 09 FIOS MEDIDA: 9,1CM X 91MTS ( EM ROLO ), CONFECCIONADAS CM FIOS 100% ALGODÃO, ISENTA DE IMPUREZAS, AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, DEXTRINA, CORRETIVOS COLORANTES; POSSUI DOBRAS PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESPRENDIMENTO DE FIOS. COM REGISTRO NA ANVISA.	AMERICAN	RL	50,0000	32,0000	-	1.600,00
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, DE TECIDO 100% ALGODÃO COM TRATAMENTO ACRÍLICO, ADESIVO BRANCO À BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA DE ÓTIMA ADERÊNCIA, EXTRA FLEXÍVEL 10 CM X 4,5 M BRANCO. - COM REGISTRO NA ANVISA ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, DE TECIDO 100% ALGODÃO COM TRATAMENTO ACRÍLICO, ADESIVO BRANCO À BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA DE ÓTIMA ADERÊNCIA, EXTRA FLEXÍVEL 10 CM X 4,5 M BRANCO. - COM REGISTRO NA ANVISA	MISSNER	RL	70,0000	7,4900	-	524,30
SCALP 25 GRAMAS - COMPOSTO POR AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BÍSEL CURTO, TRIFACETADO, PROVIDO DE PROTETOR PLÁSTICO, SUPORTE COM ALETAS, EM POLIETILENO, REVESTIDA POR CAPA PROTETORA; AGULHA COLADA A ASA EM PVC, UTILIZADA PARA FIXAÇÃO DO MATERIAL JUNTO AO PACIENTE; TUBO FLEXÍVEL: CONFECCIONADO EM PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO E TRANSPARENTE, COM REGISTRO NA ANVISA. - COM REGISTRO NA ANVISA SCALP 25 GRAMAS - COMPOSTO POR AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BÍSEL CURTO, TRIFACETADO, PROVIDO DE PROTETOR PLÁSTICO, SUPORTE COM ALETAS, EM POLIETILENO, REVESTIDA POR CAPA PROTETORA; AGULHA COLADA A ASA EM PVC, UTILIZADA PARA FIXAÇÃO DO MATERIAL JUNTO AO PACIENTE; TUBO FLEXÍVEL: CONFECCIONADO EM PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO E TRANSPARENTE, COM REGISTRO NA ANVISA. - COM REGISTRO NA ANVISA	SOLIDOR	UN	2.000,0000	0,2100	-	420,00

Valor Total Adjudicado R\$ 2.893,80

**PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - CNPJ: 19.188.783/0001-07**

Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr Unit.	Vlr Desc.	Valor Total
LENÇOL PAPEL DESCARTÁVEL, 70cmX50m, BRANCO, 100% NATURAL - ROLO COM 50 METROS - COM REGISTRO NA ANVISA LENÇOL PAPEL DESCARTÁVEL, 70cmX50m, BRANCO, 100% NATURAL - ROLO COM 50 METROS - COM REGISTRO NA ANVISA	ECOPEL	RL	100,0000	13,7500	-	1.375,00

Valor Total Adjudicado R\$ 1.375,00

**PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - CNPJ: 27.656.480/0001-08**

Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr Unit.	Vlr Desc.	Valor Total
-----------	-------	---------	------------	-----------	-----------	-------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI**

Endereço: RUA CORNÉLIO MAGALHÃES, 97

CENTRO, BAEPENDI - MG

CNPJ: 18.008.862/0001-26

Telefone: (35) 3343-3741

E-mail: secretaria@baependi.mg.gov.br

Exercício: 2021

Página(s): 2/4

Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vir Unit.	Vir Desc.	Valor Total
AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5mm, HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL - COM REGISTRO NA ANVISA AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5mm, HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL - COM REGISTRO NA ANVISA	SR	UN	2.000,0000	0,1000	-	200,00
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 6mm, HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL - COM REGISTRO NA ANVISA AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 6mm, HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL - COM REGISTRO NA ANVISA	SR	UN	2.000,0000	0,1000	-	200,00
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8mm, HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL - COM REGISTRO NA ANVISA AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8mm, HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL - COM REGISTRO NA ANVISA	SR	UN	2.000,0000	0,1000	-	200,00
ALGODÃO HIDRÓFILO – ROLO DE 500 GRAMAS – COM REGISTRO NA ANVISA ALGODÃO HIDRÓFILO – ROLO DE 500 GRAMAS – COM REGISTRO NA ANVISA	NEVOA	UN	70,0000	10,0000	-	700,00
BANDAGEM ANTISSÉPTICA, HIPOALERGÊNICA, PÓS COLETA - CAIXA COM 500 UNIDADES – COM REGISTRO NA ANVISA. BANDAGEM ANTISSÉPTICA, HIPOALERGÊNICA, PÓS COLETA - CAIXA COM 500 UNIDADES – COM REGISTRO NA ANVISA.	CIEX	CX	2,0000	11,6200	-	23,24
COLETOR UNIVERSAL (URINA E FEZES) COM PÁ E TAMPA BRANCA – 80ml NÃO ESTÉRIL – COM REGISTRO NA ANVISA COLETOR UNIVERSAL (URINA E FEZES) COM PÁ E TAMPA BRANCA – 80ml NÃO ESTÉRIL – COM REGISTRO NA ANVISA	CRAL	UN	20.000,0000	0,3500	-	7.000,00
ESFIGNOMANÔMETRO - APARELHO DE PRESSÃO ADULTO (OBESO) COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO AJUSTÁVEL, ANTIALÉRGICO, BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC (CIRCUNFERÊNCIA DE 35 ATÉ 51 CM), MANÔMETRO DE METAL CROMADO COM ENTRADA E SAÍDA DE AR REGULADA POR VÁLVULA DE INOX DE ALTA DURABILIDADE. CERTIFICADO PELA ANVISA, APROVADO PELO INMETRO - GARANTIA DE FÁBRICA E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS. ESFIGNOMANÔMETRO - APARELHO DE PRESSÃO ADULTO (OBESO) COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO AJUSTÁVEL, ANTIALÉRGICO, BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC (CIRCUNFERÊNCIA DE 35 ATÉ 51 CM), MANÔMETRO DE METAL CROMADO COM ENTRADA E SAÍDA DE AR REGULADA POR VÁLVULA DE INOX DE ALTA DURABILIDADE. CERTIFICADO PELA ANVISA, APROVADO PELO INMETRO - GARANTIA DE FÁBRICA E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS.	PA MED	UN	10,0000	81,2000	-	812,00
ESPÁTULA ABAIXADORA DE LÍNGUA DE MADEIRA, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL LISO, FABRICADO EM MADEIRA, ESPESSURA E LARGURA UNIFORME EM TODA A EXTENSÃO - PACOTE COM 100 UNIDADES. – COM REGISTRO NA ANVISA ESPÁTULA ABAIXADORA DE LÍNGUA DE MADEIRA, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL LISO, FABRICADO EM MADEIRA, ESPESSURA E LARGURA UNIFORME EM TODA A EXTENSÃO - PACOTE COM 100 UNIDADES. – COM REGISTRO NA ANVISA	THEOTO	PC	80,0000	3,4500	-	276,00
LUVA TAMANHO M – LUVA EM LÁTEX DE PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, LISA, AMBIDESTRA, NÃO ESTERILIZADA, COM PÓ BIO ABSORVÍVEL – CAIXA COM 100 UNIDADES - COM REGISTRO NA ANVISA. LUVA TAMANHO M – LUVA EM LÁTEX DE PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, LISA, AMBIDESTRA, NÃO ESTERILIZADA, COM PÓ BIO ABSORVÍVEL – CAIXA COM 100 UNIDADES - COM REGISTRO NA ANVISA.	LATEX BR	CX	30,0000	30,8000	-	924,00
LUVA TAMANHO P – LUVA EM LÁTEX DE PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, LISA, AMBIDESTRA, NÃO ESTERILIZADA, COM PÓ BIO ABSORVÍVEL – CAIXA COM 100 UNIDADES - COM REGISTRO NA ANVISA. LUVA TAMANHO P – LUVA EM LÁTEX DE PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, LISA, AMBIDESTRA, NÃO ESTERILIZADA, COM PÓ BIO ABSORVÍVEL – CAIXA COM 100 UNIDADES - COM REGISTRO NA ANVISA.	LATEX BR	CX	30,0000	30,8000	-	924,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI**

Endereço: RUA CORNÉLIO MAGALHÃES, 97

CENTRO, BAEPENDI - MG

CNPJ: 18.008.862/0001-26

Telefone: (35) 3343-3741

E-mail: secretaria@baependi.mg.gov.br

Exercício: 2021

Página(s): 3/4

Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vir Unit.	Vir Desc.	Valor Total
SCALP 19 GRAMAS - COMPOSTO POR AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BÍSEL CURTO, TRIFACETADO, PROVIDO DE PROTETOR PLÁSTICO, SUPORTE COM ALETAS, EM POLIETILENO, REVESTIDA POR CAPA PROTETORA; AGULHA COLADA A ASA EM PVC, UTILIZADA PARA FIXAÇÃO DO MATERIAL JUNTO AO PACIENTE; TUBO FLEXÍVEL: CONFECCIONADO EM PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO E TRANSPARENTE, COM REGISTRO NA ANVISA. SCALP 19 GRAMAS - COMPOSTO POR AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BÍSEL CURTO, TRIFACETADO, PROVIDO DE PROTETOR PLÁSTICO, SUPORTE COM ALETAS, EM POLIETILENO, REVESTIDA POR CAPA PROTETORA; AGULHA COLADA A ASA EM PVC, UTILIZADA PARA FIXAÇÃO DO MATERIAL JUNTO AO PACIENTE; TUBO FLEXÍVEL: CONFECCIONADO EM PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO E TRANSPARENTE, COM REGISTRO NA ANVISA.	CIRUTI	UN	2.000,0000	0,2500	-	500,00
SCALP 21 GRAMAS - COMPOSTO POR AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BÍSEL CURTO, TRIFACETADO, PROVIDO DE PROTETOR PLÁSTICO, SUPORTE COM ALETAS, EM POLIETILENO, REVESTIDA POR CAPA PROTETORA; AGULHA COLADA A ASA EM PVC, UTILIZADA PARA FIXAÇÃO DO MATERIAL JUNTO AO PACIENTE; TUBO FLEXÍVEL: CONFECCIONADO EM PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO E TRANSPARENTE, COM REGISTRO NA ANVISA. SCALP 21 GRAMAS - COMPOSTO POR AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BÍSEL CURTO, TRIFACETADO, PROVIDO DE PROTETOR PLÁSTICO, SUPORTE COM ALETAS, EM POLIETILENO, REVESTIDA POR CAPA PROTETORA; AGULHA COLADA A ASA EM PVC, UTILIZADA PARA FIXAÇÃO DO MATERIAL JUNTO AO PACIENTE; TUBO FLEXÍVEL: CONFECCIONADO EM PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO E TRANSPARENTE, COM REGISTRO NA ANVISA.	SAFER	UN	2.000,0000	0,2200	-	440,00
SCALP 23 GRAMAS - COMPOSTO POR AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BÍSEL CURTO, TRIFACETADO, PROVIDO DE PROTETOR PLÁSTICO, SUPORTE COM ALETAS, EM POLIETILENO, REVESTIDA POR CAPA PROTETORA; AGULHA COLADA A ASA EM PVC, UTILIZADA PARA FIXAÇÃO DO MATERIAL JUNTO AO PACIENTE; TUBO FLEXÍVEL: CONFECCIONADO EM PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO E TRANSPARENTE, COM REGISTRO NA ANVISA. SCALP 23 GRAMAS - COMPOSTO POR AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BÍSEL CURTO, TRIFACETADO, PROVIDO DE PROTETOR PLÁSTICO, SUPORTE COM ALETAS, EM POLIETILENO, REVESTIDA POR CAPA PROTETORA; AGULHA COLADA A ASA EM PVC, UTILIZADA PARA FIXAÇÃO DO MATERIAL JUNTO AO PACIENTE; TUBO FLEXÍVEL: CONFECCIONADO EM PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO E TRANSPARENTE, COM REGISTRO NA ANVISA.	SAFER	UN	2.000,0000	0,2200	-	440,00
SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 10ML, SLIP - CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO, SILICONIZAÇÃO INTERNA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO. - COM REGISTRO NA ANVISA SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 10ML, SLIP - CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO, SILICONIZAÇÃO INTERNA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO. - COM REGISTRO NA ANVISA	SR	UN	2.000,0000	0,3100	-	620,00
SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 20ML, SLIP - CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO, SILICONIZAÇÃO INTERNA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO. - COM REGISTRO NA ANVISA SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 20ML, SLIP - CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO, SILICONIZAÇÃO INTERNA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO. - COM REGISTRO NA ANVISA	SR	UN	2.000,0000	0,5400	-	1.080,00
SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 5ML, SLIP - CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO, SILICONIZAÇÃO INTERNA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO. - COM REGISTRO NA ANVISA SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 5ML, SLIP - CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO, SILICONIZAÇÃO INTERNA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO. - COM REGISTRO NA ANVISA	SR	UN	2.000,0000	0,1800	-	360,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI**

Endereço: RUA CORNÉLIO MAGALHÃES, 97

CENTRO, BAEPENDI - MG

CNPJ: 18.008.862/0001-26

Telefone: (35) 3343-3741

E-mail: secretaria@baependi.mg.gov.br

Exercício: 2021

Página(s): 4/4

Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vir Unit.	Vir Desc.	Valor Total
TERMÔMETRO DIGITAL PARA MÁXIMA E MÍNIMA, INT./EXT COM ALARME SONORO E CABO EXTENSOR, QUE PERMITE A MONITORAÇÃO SIMULTÂNEA DE DUAS TEMPERATURAS. POSSUI FUNÇÃO DE MEMORIZAR AS LEITURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS, INTERNAS E EXTERNAS DA TEMPERATURA, EM UM PERÍODO DE TEMPO. TEMPERATURA AMBIENTE (INTERNA); FAIXA DAS MEDIÇÕES: -10°C À +50°C; RESOLUÇÕES: ± 0,1 °C; PRECISÃO DAS MEDIDAS: ± 1,0 °C (NA FAIXA DE 0°C À +50°C) / ± 2,0 °C (FORA DA FAIXA DE 0°C À +50°C); FAIXA DE UTILIZAÇÃO: -10°C À +50°C; TEMPERATURA EXTERNA; FAIXA DAS MEDIÇÕES: -50°C À +70°C; RESOLUÇÕES: ± 0,1°C; PRECISÃO DAS MEDIDAS: ± 1,0 °C (NA FAIXA DE 0°C À +50°C) / ± 2,0 °C (FORA DA FAIXA DE 0°C À +50°C); ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA DE 1,5V AAA; COMPRIMENTO DO CABO DO SENSOR: 1,5M; ATENDE AS PORTARIAS: RDC 44/2009 PARA FARMÁCIAS, DROGARIAS E OUTROS. – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS – COM REGISTRO NA ANVISA. TERMÔMETRO DIGITAL PARA MÁXIMA E MÍNIMA, INT./EXT COM ALARME SONORO E CABO EXTENSOR, QUE PERMITE A MONITORAÇÃO SIMULTÂNEA DE DUAS TEMPERATURAS. POSSUI FUNÇÃO DE MEMORIZAR AS LEITURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS, INTERNAS E EXTERNAS DA TEMPERATURA, EM UM PERÍODO DE TEMPO. TEMPERATURA AMBIENTE (INTERNA); FAIXA DAS MEDIÇÕES: -10°C À +50°C; RESOLUÇÕES: ± 0,1 °C; PRECISÃO DAS MEDIDAS: ± 1,0 °C (NA FAIXA DE 0°C À +50°C) / ± 2,0 °C (FORA DA FAIXA DE 0°C À +50°C); FAIXA DE UTILIZAÇÃO: -10°C À +50°C; TEMPERATURA EXTERNA; FAIXA DAS MEDIÇÕES: -50°C À +70°C; RESOLUÇÕES: ± 0,1°C; PRECISÃO DAS MEDIDAS: ± 1,0 °C (NA FAIXA DE 0°C À +50°C) / ± 2,0 °C (FORA DA FAIXA DE 0°C À +50°C); ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA DE 1,5V AAA; COMPRIMENTO DO CABO DO SENSOR: 1,5M; ATENDE AS PORTARIAS: RDC 44/2009 PARA FARMÁCIAS, DROGARIAS E OUTROS. – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS – COM REGISTRO NA ANVISA.	JPROLAB	UN	10,0000	71,4000	-	714,00

Valor Total Adjudicado R\$ 15.413,24

BAEPENDI, 17 de Agosto de 2021.

---

**DOUGLAS STADUTO SOUZA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**