

Processo nº 158/2022**Pregão Eletrônico nº 010/2022**

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos e materiais permanentes de acordo com a proposta nº 11391.585000/1210-02

Adjudicação

O Prefeito Municipal de Baependi, no uso de suas atribuições, ADJUDICA a(s) empresa(s) licitante(s) vencedora(s) abaixo identificadas para este processo

ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA - CNPJ: 11.405.384/0001-49

Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr Unit.	Vlr Desc.	Valor Total
Eletrocardiógrafo Interpretativo Digital 12 Canais, Wifi, impressão em formato A4; Função cópia permite várias impressões de um único paciente; Fácil operação, com apenas uma tecla (modo de impressão e modo monitor); Interpretação do ecg avançado; Impressora térmica de alta resolução; Software permite visualizar /arquivar / imprimir em papel comum / e-mail; Tamanho do papel utilizado: 216mm x 30mm. Eletrocardiógrafo Interpretativo Digital 12 Canais, Wifi, impressão em formato A4; Função cópia permite várias impressões de um único paciente; Fácil operação, com apenas uma tecla (modo de impressão e modo monitor); Interpretação do ecg avançado; Impressora térmica de alta resolução; Software permite visualizar /arquivar / imprimir em papel comum / e-mail; Tamanho do papel utilizado: 216mm x 30mm.	ALFA MED	UN	2,0000	5.620,0000	-	11.240,00

Valor Total Adjudicado R\$ 11.240,00

ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA- ME - CNPJ: 15.413.146/0001-36

Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr Unit.	Vlr Desc.	Valor Total
Mesa de exames, (MACA) com armário de 2 portas, feito em MDF. Especificações: Estrutura em MDF com revestimento interno e externo em melamina, 6 gavetas e 2 portas, puxadores cromados; Gavetas deslizantes através de corrediças metálica; Leito estofado com espuma de alta densidade revestida em courvim; Cabeceira reclinável em até 4 posições; Suporte para lençol. Dimensões: Comprimento: 185 cm; Largura: 60 cm; Altura: 80 cm Mesa de exames, (MACA) com armário de 2 portas, feito em MDF. Especificações: Estrutura em MDF com revestimento interno e externo em melamina, 6 gavetas e 2 portas, puxadores cromados; Gavetas deslizantes através de corrediças metálica; Leito estofado com espuma de alta densidade revestida em courvim; Cabeceira reclinável em até 4 posições; Suporte para lençol. Dimensões: Comprimento: 185 cm; Largura: 60 cm; Altura: 80 cm	METALIC MEDICAL	UN	4,0000	2.467,0000	-	9.868,00

Valor Total Adjudicado R\$ 9.868,00

BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI - CNPJ: 42.418.039/0001-73

Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr Unit.	Vlr Desc.	Valor Total
Bicicleta Ergometrica horizontal Funções mínimas no Painel: Display com informações de RPM, tempo, velocidade, distância, pulso e calorías. Programas: mínimo de 8 programas pré-definidos, com regulagem de esforço . Sensor cardíaco: Hand Grip. Equipamento Eletromagnético. Assento com ajuste de altura, pedais com cinta para os pés. Guidão ergonômico e emborrachado. Peso do usuário de no mínimo 120 kg. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante Bicicleta Ergometrica horizontal Funções mínimas no Painel: Display com informações de RPM, tempo, velocidade, distância, pulso e calorías. Programas: mínimo de 8 programas pré-definidos, com regulagem de esforço . Sensor cardíaco: Hand Grip. Equipamento Eletromagnético. Assento com ajuste de altura, pedais com cinta para os pés. Guidão ergonômico e emborrachado. Peso do usuário de no mínimo 120 kg. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante	DREAM MAG 500H	UN	2,0000	2.649,0000	-	5.298,00

Valor Total Adjudicado R\$ 5.298,00

BRUNO DO CARMO FERREIRA - CNPJ: 34.240.500/0001-12

Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr Unit.	Vlr Desc.	Valor Total
-----------	-------	---------	------------	-----------	-----------	-------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Endereço: RUA CORNÉLIO MAGALHÃES, 97

CENTRO, BAEPENDI - MG

CNPJ: 18.008.862/0001-26

Telefone: (35) 3343-3741

E-mail: secretaria@baependi.mg.gov.br

Exercício: 2022

Página(s): 2/4

Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr Unit.	Vlr Desc.	Valor Total
armário de aço multiuso, organizador, com 02 portas e 04 prateleiras, peso mínimo suportado por prateleira, 30 kg, dimensões aproximadas 198 x 90 x 40 cm (AxLxP), com chave e fechadura. Montagem por conta da contratada. armário de aço multiuso, organizador, com 02 portas e 04 prateleiras, peso mínimo suportado por prateleira, 30 kg, dimensões aproximadas 198 x 90 x 40 cm (AxLxP), com chave e fechadura. Montagem por conta da contratada.	AMAPA	UN	6,0000	899,9900	-	5.399,94

Valor Total Adjudicado R\$ 5.399,94

C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 24.864.422/0001-73

Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr Unit.	Vlr Desc.	Valor Total
Prono Supinador; Especificações Técnicas: Rolo e Rotor de Punho - Estrutura Metálica - Carci; Material: madeira maciça com regulagem de resistência com empunhadreira de madeira; Resistência regulável; Medidas: 70x15x19 cm (CxLxA); Peso: 2,0 kg (aproximadamente) Prono Supinador; Especificações Técnicas: Rolo e Rotor de Punho - Estrutura Metálica - Carci; Material: madeira maciça com regulagem de resistência com empunhadreira de madeira; Resistência regulável; Medidas: 70x15x19 cm (CxLxA); Peso: 2,0 kg (aproximadamente)	CARCI 1260	UN	2,0000	612,5500	-	1.225,10

Valor Total Adjudicado R\$ 1.225,10

EVOLUTI LTDA ME - CNPJ: 27.404.157/0001-39

Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr Unit.	Vlr Desc.	Valor Total
Ventilador de teto, 3 velocidades, branco. Detalhes e Especificações Técnicas Produto Montado: Diâmetro: 80.0cm, Pás em plástico: são leves e aumentam a vida útil do motor. Pás com garras integradas: facilidade na hora da montagem. Motor e haste em aço tratado: aço tratado com pintura que ajuda a proteger o aparelho e evitar a corrosão. Acompanha Chave Cv3: chave de controle de velocidade de parede. Liga e desliga a reversão e a iluminação. Voltagem: 127V. Ventilador de teto, 3 velocidades, branco. Detalhes e Especificações Técnicas Produto Montado: Diâmetro: 80.0cm, Pás em plástico: são leves e aumentam a vida útil do motor. Pás com garras integradas: facilidade na hora da montagem. Motor e haste em aço tratado: aço tratado com pintura que ajuda a proteger o aparelho e evitar a corrosão. Acompanha Chave Cv3: chave de controle de velocidade de parede. Liga e desliga a reversão e a iluminação. Voltagem: 127V.	VENTISOL	UN	4,0000	198,0000	-	792,00

Valor Total Adjudicado R\$ 792,00

GA MEDICAL LTDA EPP - CNPJ: 23.121.810/0001-00

Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr Unit.	Vlr Desc.	Valor Total
Micropipeta mecânica Monocanal CAPACIDADE VOLUME VARIÁVEL com EJETOR AUTOMÁTICO e CERTIFICADO RBC. Especificações Técnicas: Sistema leve com baixa pressão para pipetagem; Visor de volume com 3 dígitos; Sistema de trava de volume impede a alteração acidental de volume durante a operação; Botão ejetor de ponteiros com 3 posições: esquerda, direita e central; Alta precisão e exatidão; Número de série individual permitindo fácil rastreabilidade; Resistentes à exposição prolongada aos raios UV; Totalmente autoclaváveis (120 °C, 15 psi, 20 min.) Micropipeta mecânica Monocanal CAPACIDADE VOLUME VARIÁVEL com EJETOR AUTOMÁTICO e CERTIFICADO RBC. Especificações Técnicas: Sistema leve com baixa pressão para pipetagem; Visor de volume com 3 dígitos; Sistema de trava de volume impede a alteração acidental de volume durante a operação; Botão ejetor de ponteiros com 3 posições: esquerda, direita e central; Alta precisão e exatidão; Número de série individual permitindo fácil rastreabilidade; Resistentes à exposição prolongada aos raios UV; Totalmente autoclaváveis (120 °C, 15 psi, 20 min.)	CRAL PLAST	UN	4,0000	1.699,3000	-	6.797,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Endereço: RUA CORNÉLIO MAGALHÃES, 97

CENTRO, BAEPENDI - MG

CNPJ: 18.008.862/0001-26

Telefone: (35) 3343-3741

E-mail: secretaria@baependi.mg.gov.br

Exercício: 2022

Página(s): 3/4

Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr Unit.	Vlr Desc.	Valor Total
Microscopio Biologico Binocular de Contraste de Fase. Pode ser utilizado em Patologia Clínica ou para trabalhos de pesquisa. Tubo de observação com no mínimo 160 mm de comprimento com cabeçote Binocular inclinado a 30° e rotação 360 graus, com ajuste de distância interpupilar e ajuste de dioptria para as duas oculares; Revólver quádruplo reverso; Objetivas Plana cromáticas de Contraste de Fase 10X Ph, 40X Ph Retrátil e 100X Ph e Imersão, tipo O.G; 01 par de oculares de 10X plana de campo amplo com 20 mm de diâmetro, permitindo aumentos configuráveis entre 100X e 1000X (desejável possuir configuração opcional até 1600X com oculares de 16X); Platina dupla, mecânica com charriot graduado com controle para movimentos X e Y e fixação da lâmina; Ajuste coaxial de focalização micrométrica e macrométrica, com Knob Independente, com controle de pressão (torque) exercida no ajuste grosso e trava de segurança para limitar a altura e assim evitar danos da lâmina a objetiva, a distância de ajuste v Microscopio Biologico Binocular de Contraste de Fase. Pode ser utilizado em Patologia Clínica ou para trabalhos de pesquisa. Tubo de observação com no mínimo 160 mm de comprimento com cabeçote Binocular inclinado a 30° e rotação 360 graus, com ajuste de distância interpupilar e ajuste de dioptria para as duas oculares; Revólver quádruplo reverso; Objetivas Plana cromáticas de Contraste de Fase 10X Ph, 40X Ph Retrátil e 100X Ph e Imersão, tipo O.G; 01 par de oculares de 10X plana de campo amplo com 20 mm de diâmetro, permitindo aumentos configuráveis entre 100X e 1000X (desejável possuir configuração opcional até 1600X com oculares de 16X); Platina dupla, mecânica com charriot graduado com controle para movimentos X e Y e fixação da lâmina; Ajuste coaxial de focalização micrométrica e macrométrica, com Knob Independente, com controle de pressão (torque) exercida no ajuste grosso e trava de segurança para limitar a altura e assim evitar danos da lâmina a objetiva, a distância de ajuste vertical do foco deve ter no mínimo 22 mm, com divisão mínima do ajuste fino de 0,002 mm; Acompanha para polarização, ocular centralizadora, torreta de contraste de fase; Iluminador Koehler elétrico com coletor esférico; Filtros verde e azul; Iluminação: lâmpada de halogênio de no mínimo 6V/20W ou LED de potência equivalente, com ajuste de intensidade de luz; Cabo de força com dupla Isolação; Manual de Instruções e capa para cobrir o microscópio; Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	PRECISION	UN	3,0000	10.699,9900	-	32.099,97

Valor Total Adjudicado R\$ 38.897,17

KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA - CNPJ: 39.346.590/0001-44

Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr Unit.	Vlr Desc.	Valor Total
Autoclave Horizontal de mesa, digital (até 25 litros) Especificações: Câmara de esterilização em aço inoxidável; Painel digital em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos; Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento porrolamento axial; Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado; Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água Autoclave Horizontal de mesa, digital (até 25 litros) Especificações: Câmara de esterilização em aço inoxidável; Painel digital em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos; Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento porrolamento axial; Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado; Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água	BS DIGITALE	UN	4,0000	3.100,0000	-	12.400,00

Valor Total Adjudicado R\$ 12.400,00

LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - CNPJ: 42.650.279/0001-07

Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr Unit.	Vlr Desc.	Valor Total
-----------	-------	---------	------------	-----------	-----------	-------------

Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr Unit.	Vlr Desc.	Valor Total
Aparelho de TENS e FENS - Voltagem: Bivolt automático; Corrente TENS Modo de operação: sincronizado e recíproco; Intensidade: de 0 a 250 mA; Frequência: de 0,5 a 250 Hz; Pulso: de 50 a 500;us; Corrente FES Modo de operação: sincronizado e recíproco; Intensidade: de 0 a 250 mA; Frequência: de 0,5 a 250 Hz; Pulso: de 50 a 500;us;Corrente RussaFrequência: 50 Hz; Burst: de 10 a 100 Hz; ITENS INCLUSOS: 01 Neurodyn 4 Canais - Aparelho de TENS, FES e Russa; 01 kit de cabos com duas vias; 01 kit de cabo para eletroestimulação com duas vias cada; 08 eletrodos de borracha condutiva de 5 x 5 cm; 01 Cabo de alimentação Aparelho de TENS e FENS - Voltagem: Bivolt automático; Corrente TENS Modo de operação: sincronizado e recíproco; Intensidade: de 0 a 250 mA; Frequência: de 0,5 a 250 Hz; Pulso: de 50 a 500;us; Corrente FES Modo de operação: sincronizado e recíproco; Intensidade: de 0 a 250 mA; Frequência: de 0,5 a 250 Hz; Pulso: de 50 a 500;us;Corrente RussaFrequência: 50 Hz; Burst: de 10 a 100 Hz; ITENS INCLUSOS: 01 Neurodyn 4 Canais - Aparelho de TENS, FES e Russa; 01 kit de cabos com duas vias; 01 kit de cabo para eletroestimulação com duas vias cada; 08 eletrodos de borracha condutiva de 5 x 5 cm; 01 Cabo de alimentação	HTM STIMULUS	UN	4,0000	950,0000	-	3.800,00
Lanterna Clínica em alumínio (LED); Especificações Técnicas: Lâmpada LED; Cor: Preto; Botão Liga/Desliga e Mantém Ligado; Funciona com 2 Pilhas AAA (palito); Garantia de 1 ano oferecida pelo fabricante. A luz da lanterna possui tom de luz amarelado. A lanterna clínica deverá conter aprovação do INMETRO e registro aprovado na ANVISA. Lanterna Clínica em alumínio (LED); Especificações Técnicas: Lâmpada LED; Cor: Preto; Botão Liga/Desliga e Mantém Ligado; Funciona com 2 Pilhas AAA (palito); Garantia de 1 ano oferecida pelo fabricante. A luz da lanterna possui tom de luz amarelado. A lanterna clínica deverá conter aprovação do INMETRO e registro aprovado na ANVISA.	MIKATOS LED	UN	10,0000	40,0000	-	400,00

Valor Total Adjudicado R\$ 4.200,00

VICTOR HUGO TORQUATO - CNPJ: 08.621.706/0001-82

Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr Unit.	Vlr Desc.	Valor Total
Impressora Laser (comum)- Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200x1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/1000 ethernet e Wifi 802.11; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia de 12 meses. Impressora Laser (comum)- Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200x1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/1000 ethernet e Wifi 802.11; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia de 12 meses.	XEROX	UN	10,0000	1.620,0000	-	16.200,00

Valor Total Adjudicado R\$ 16.200,00

BAEPENDI, 06 de Dezembro de 2022.

DOUGLAS STADUTO SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL